

WideTEK® 36

Art



- ✓ Escaneo libre de contacto para materiales frágiles y húmedos
- ✓ Espesor de documento de 200 mm / 8" (Lienzos hasta 100 mm, en bastidor hasta 200 mm de grosor)
- ✓ Pantalla táctil de 15" a color para operación o vista previa, sencilla y ergonómica
- ✓ Texturas calidad 3D en un solo paso, unión por patentar
- ✓ Doble lámpara LED con difusor de luz natural integrada, no se calientan, libre de IR/UV
- ✓ Mesa de escaneo motorizada o manual, escanea arte y otros materiales de 914 x 1524 mm / 36 x 60" de ancho
- ✓ Máxima velocidad 42.2 mm / 1.66" @ 300 dpi
- ✓ Fácil instalación a través de la tecnología Scan2Net®

El nuevo WideTEK® 36ART fue diseñado para archivar y reproducir obras de arte. Las obras originales se mueven bajo la cámara CCD, protegiendo el arte de cualquier daño, y haciendo posible escanear cuadros húmedos siempre y cuando estén enmarcados y sus lados secos. Junto con impresoras de formato ancho HP, Canon y Epson, el WideTEK® 36ART es la base para la reproducción profesional de obras de arte. Se puede comprar una extensión para mesa de escaneo que permite escanear originales hasta de 2224 mm (87,6").

Óptica	Cámara CCD, escaneo a color, escala grises, B&N
Resolución	600 x 600 dpi resolución óptica
Tamaño de Documento	914 x 1524 mm (36 x 60"), 914 x 2224 mm (36 x 87.6 inches) con extensión para mesa de escaneo opcional
Velocidad de Escaneo	300 dpi - 42.2 mm / 1.66" a color 300 dpi - 21.1 mm / 0.83" a color, textura 3D
Profundidad de Color	48 bit color, 16 bit escala de grises
Salida	24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono mejorado
Formatos de Salida	Multipágina PDF (PDF/A), TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data (Datos sin procesar)
Dimensiones y Peso	Con rieles: 1380 x 3275 x 1280 mm (54.3 x 128.9 x 50.4 pulgadas) Sin rieles: 1380 x 690 x 1280 mm (54.3 x 27.2 x 50.4") Mesa de escaneo: 1000 x 2100 mm (39.4 x 82.7") Peso de escáner: 200 kg (440 lbs.) Peso mesa de escaneo: 22,5 kg (50 lbs.)
Calidad (min.)	ISO 19264-1 level B, FADGI ***, Metamorfoze
Consumo de Energía	< 0.5 W (Descanso) / 5.2 W (Modo de espera) / 50 W (Listo para uso) / 110 W (Escaneo)

WideTEK® 36ART Opción Contraluz

El WideTEK® 36ART aporta un retorno de la inversión aún mayor con la adición de la opción de contraluz para escanear material transparente de todo tipo, como vitrales, negativos de vidrio, plantillas recortadas, sepias y mucho más. Incluso los tejidos transparentes y los objetos planos se pueden digitalizar y con muy poco esfuerzo, extraídos del fondo.

Al instalar el módulo de contraluz opcional WideTEK® 36ART, los usuarios pueden escanear con o sin luz de fondo, dependiendo de los requisitos del material de origen, simplemente encendiendo o apagando la luz.



Vitrales de iglesia escaneadas en un WideTEK 36ART con opción de contraluz


Los escáneres de gran formato de la competencia en el mercado que tienen una opción de contraluz son muy escasos y/o prohibitivamente caros. El WideTEK® 36ART va mucho más allá del escaneo estándar y lo hace a un precio sorprendentemente asequible.

El WideTEK® 36ART también es ideal para fotógrafos, galerías, agencias de publicidad y artistas gráficos para presentar y preservar su trabajo en formato digital. Incluso las aplicaciones industriales forman parte de la base de instalación del WideTEK® 36ART... sólo hay que ser creativos!

WideTEK® 36

Hardware Options

Art



WideTEK® 36ART Kit de Extensión

El área de escaneo estándar en el WideTEK® 36ART es de 36" x 60". La actualización del escáner con el kit de extensión WideTEK® 36ART aumenta el área de escaneado en 70 cm adicionales (27,6") hasta una longitud total de más de dos metros (2224 mm / 87,6").

El kit de extensión es un complemento opcional que se puede adaptar fácilmente a cualquier instalación existente de WideTEK® 36ART.

nubeonline.es - tiendaescaner.es

**Presupuestos, instalación, formación
y Servicio Técnico en toda España**

**Contacte con nosotros:
Tel.934 902 902 & 910 133 686**

info@nubeonline.es

Image Access GmbH
Hatzfelder Strasse 161-163
42281 Wuppertal
Germany

www.imageaccess.de



Image Access LP
2511 Technology Drive
Elgin, IL 60124
USA

www.imageaccess.us